

【通用名称】
通用名称： /
商品名称：®
英文名称： Simnotrelvir Tablets/Ritonavir Tablets (co-packaged)
汉语拼音： Xiannuotewei Pian/Lituonawei Pian Zuhebaozhuang
【性状】

：(S)-N-((S)- - - -((S)- - - -) -)- -(S)- ,
- - - -(, , -) -)- , - - - [. .]
- -

化学结构式：
分子式： C H F N O S
分子量：
辅料：

化学名称： - [(αS)-α-[(S, S)- - - -(S)- -]-(- - -)
]- -]- -]

分子式： C H N O S
分子量：
辅料：

【性状】
先诺特韦片：
利托那韦片：
【规格】 COVID-

【用法用量】 . g/
【不良反应】 . g

尺寸：525X195mm

Encorafenib	Encorafenib				QT
Fostamatinib	Fostamatinib	Fostamatinib	R	Fostamatinib	
	CYP A mg				
Neratinib	CYP A /		Neratinib		
Venetoclax	CYP A Venetoclax CYP A		Venetoclax	Venetoclax %	Venetoclax
		q h		↑ %	↑ %
	CYP A P-gp				
	CYP A				
S- R-		q h		↑ %	↓ %
				↓ %	↔
	CYP A	CYP C R-	R-		S-
	CYP A				
	CYP C				
	CYP D				
		q h		↑ %	↑ %
	-	AUC C _{max}	% %		
		q h		↑ ↓	↑ %
	CYP A P-gp /				
,					

R

AUC _∞ (h·ng/mL)	(, %)	(, %)	(, %)
C _{max} (ng/mL)	(, %)	(, %)	(, %)
t _{1/2} (h)	, ± ,	, ± ,	, ± ,
T _{max} (h)	, , ~ ,	, , ~ ,	, , ~ ,

												/		g/ - g		L					
. %		mg				V _i /F		-		OATP B		OATP B	OAT	OAT	OCT	%	%	MATE	MATE	-K	
CYP A								P-gp		CYP A											
				CYP A /								CYP		CYP A		CYP B		CYP C		CYP C	
CYP D		CYP B		CYP A				CYP A				μM						~		μM	
		CYP B		CYP A		OATP B		OAT		CYP D				P-gp		BCRP		OAT		OCT	
		CYP A		CYP B		CYP A		CYP D						CYP A		MATE		MATE		-K	
						M-								CYP A						CYP D	
																				CYP D	

T_{max} 为中位数(范围), t_{1/2} 为算术平均值 ±SD,表中其余数据为几何平均值(%CV)

T_{max} 为中位数(范围), t_{1/2} 为算术平均值 ±SD,其余表中数据为几何平均值(%CV)
肝功能不全患者

C _{max}	/	mg~	mg	/	mg~	mg
C _{max}	EEQTcF	%CI	ms	ms	mgBID	
CYP A						
ng h/mL	T _{1/2}	h	g	C _{max}	AUC _∞	ng/mL
AUC _∞	AUC _{0-∞}	ng/mL	h	ng h/mL	ng h/mL	g/ , g
AUC _∞	AUC _{0-∞}	g				C _{max}

n = 4		n = 4		n = 4	
g~ , g	C _{max}	/	g/ , g~ , g/ , g	AUC	g~ , g
% AUC		% AUC _{max}		% AUC	

	0.750g/0.1g	N=24	0.750g/0.1g	N=12	0.750g/0.1g	N=12
AUC _∞ -(h·ng/mL)	(, %)		(, %)		(, %)	

#

/

【 】

通用名称: /

商品名称 ⑤

英文名称: Simnotrelvir Tablets/Ritonavir Tablets (co-packaged)

汉语拼音: Xiannuotewei Pian/Lituonawei Pian Zuhebaozhuang

[]

(S)-N-((S)-
 - (, -) - , - [.]

化学结构式：

分子式: C H

分子量: .

辅料:

化学名称: - [(αS)-α-[(S, S)- - - [(S)- -[(- - -)
]- -]- -]- -]

分子式: C H N O S

分子量:

辅料:

【 】

先诺特韦片：

利托那韦片：

【 】 COVID-

【 】 . g/ . g.

【 】

α

/

Neratinib	Neratinib	/
Venetoclax	Venetoclax	

/

'

f w

ND

4 mg		- mg		AUC	C _{min}
q h		q h	h	↓ %	↔
		(			
q h		q h	h	↔ %	↔ %
q h		q h	h	↑ %	
				↑ %	
q h	CYP A	q h	h	↑ %	↑ %

尺寸：525X195mm

Encorafenib	Encorafenib				QT
Fostamatinib	Fostamatinib	Fostamatinib	R	Fostamatinib	
	CYP A				
	mg				
Neratinib	CYP A		Neratinib		
	/				
Venetoclax	CYP A	Venetoclax	Venetoclax	%	Venetoclax
	CYP A	Venetoclax			
		q h	↑ %	↑ %	
	CYP A P-gp				
	CYP A				
S- R-		q h			
			↑ %	↓ %	
			↓ %	↔	
	CYP A	CYP C	R-	S-	
		R-			
	CYP A				
	CYP C				
	CYP D				
		q h	↑ %	↑ %	
	-	AUC C _{max}	% %		
		q h	↑ .	↑ %	
	CYP A P-gp /				
,					
	P-				
	CYP A				
		q h	↑	↑ .	
-O-			↑	↑	
	AUC				
	mg				
	HIV				
	mg				
	q h	q h	↓ %	↓ %	
	q h	q h	↓ %	↓ %	
	/				
	/				
	AUC	%			
-	q h	q h	↑ %	↑ %	
			↓ %	↓ %	
	/				
	ml/min	%	ml/min	%	

	CYP A			
Lomitapide	CYP A	Lomitapide	Lomitapide	CYP A
	p 1			
	b			

AUC _{0-∞} (h·ng/mL)	(. . %)	(. . %)	(. . %)
C _{max} (ng/mL)	(. . %)	(. . %)	(. . %)
t _{1/2} (h)	. . ± .	. . ± .	. . ± .
	. . . ~ .	. . . ~ .	. . . ~ .

